

## ESPACE CULTUREL GEORGES BRASSENS LEOGNAN

Etablissement de 3ème catégorie (580 personnes) classé L, S et N

### Fiche technique – Salle de spectacles

classée L

**CAPACITE D'ACCUEIL** 343 personnes (sièges en gradins)  
400 m<sup>2</sup>  
100 personnes sur le plateau

**ACCES DECORS** Portail métallique  
Hauteur 5m  
Largeur 3m

Quai à décors (62 m<sup>2</sup>)  
Niveau plateau  
Hauteur 5,5m  
Largeur 7,8m  
Profondeur 8m

× × × × × × × × × × × × × × × ×

**PLATEAU** Ouverture maximum : 15m  
Avec pendrillons  
Ouverture maximum 11,5m (coulisses apparentes)  
Fermeture maximum 6,5m  
Profondeur : 11m avec proscenium + fond de scène  
7,2m de rideau à rideau  
Hauteur sous plafond : 8,1m  
Proscenium en arrondi  
Pente : 0%  
Profondeur salle - fond de scène : 26,5m  
Prise P17 63A en tri + Prise P17 32A en tri (côté jardin)

**GRILL** Hauteur sous grill : 5,96m  
Accroche projecteurs directe sur passerelles  
4 Perches contrebalancées : **Charge max : 160kg**

**TAPISSERIE** Couleur noire  
Rideau de fond de scène  
fixe froncé, en 4 parties  
hauteur 7m  
largeur 14m

Frises fixes froncées  
nombre 4



2 égaliseurs Behringer FBQ 3102 (2x31 bandes)  
1 multi-effets Yamaha SPX990  
2 lecteurs CD Tascam CD-01U (Auto-Pause / Auto-Cue)  
1 lecteur-enregistreur MD TASCAM MD350 (Auto-Pause)

## HAUT-PARLEURS

### Façade

HK Audio Actor modulable :

4 têtes AT112                    400W  
4 caissons AT115                400W + 2 spare

### Retours

4 L Acoustics MTD112  
2 HK Audio D.A.R.T.            300W  
2 Mackie SRM                    450W

## MICROS

2 Shure BETA 58A  
5 Shure SM58  
3 Shure SM57  
1 Sennheiser Série EW (micros HF)  
4 Shure SM58/BLX288 (micros HF)  
1 Sennheiser Micro Cravate Me4  
6 AKG SE300 + Capsule CK91 (statiques cardioïdes)  
2 Sennheiser E614 (statiques supercardioïdes)  
2 Shure Beta 98  
2 Sennheiser E604  
1 Sennheiser MD421  
1 Sennheiser E609  
1 AKG D112  
1 Shure Beta 91  
2 Shure PG48

### Boîtiers de Direct

4 BSS AR133  
1 SCV Audio DI2  
2 LA Audio DI2  
1 LA Audio DBT Plus  
2 Behringer Ultra DI100

### Pieds de micros

9 Grands pieds micro  
3 Grands pieds micro + grande perche  
4 Petits Pieds perche réglable en hauteur  
4 Petits Pieds perche non-réglable en hauteur  
4 Grandes perches rallongées « solo »  
1 Grande perche solo  
1 Petite perche rallongée « solo »

## DIVERS

2 pieds ALT (avec treuil) pour projecteurs avec barre de couplage (H. 3m max)

2 pieds pour enceintes  
2 barres « rallonges » pour fixation projecteur automatique

**INTERPHONIE**

2 Talkie-Walkies XTR 446 Motorola avec kit oreillette

× × × × × × × × × × × × × × × ×

**CINEMA**

Ecran

900 x 680 en milieu de scène

Projecteur Numérique

Christie (2K) avec Scaler (diffusion de différentes sources)

**IMAGE**

standard 4,5 x 3m  
panoramique 6,8 x 3,7m  
cinémascope 8 x 3,4m

**SON**

Dolby Digital CP750

**SYSTEME 3D**

VOLFONI / Lunette EDGE 1.2

× × × × × × × × × × × × × × × ×

**VIDEO SALLE**

1 vidéo-projecteur SANYO PLC-XU105 (4500 lumens)  
1 antenne satellite Astra Fuba

× × × × × × × × × × × × × × × ×

**VIDEO CAFETERIA**

1 écran ORAY 3 x 2,4 m  
1 adaptateur TNT  
1 téléviseur Sony 82 cm

× × × × × × × × × × × × × × × ×

**PERSONNEL**

1 Régisseur général : **David IACONO**


**CONTACT**

**tél.** 05 57 96 01 30

**fax** 05 57 96 01 31

**e-mail** **David IACONO**  
culture@mairie-leognan.fr

-  Frise
-  Pendrillon Coulisse
-  Rideau fond de scène
-  Perches



RÉGIE

Passerelle

Frise

Rideau scène

Perche

Perche

Frise  
Ecran cinéma

Perche

Perche

Rideau  
Fond de scène Fixe

26,50m

5,80m

11m

9,40m

GRADINS

PLATEAU







Avec écran de cinéma